









2



## VONKAJŠIE OKNÁ

ASR - 17/1

oz.	SCHÉMA	POPIS	počet ks		
			suterén	prízemie	poschodie
1		2400x1250 plastové izolačné trojsklo farba - biela		1	1
2		2100/2400 plastová preskenná stena s jednokrídlovými dverami - pravé izolačné trojsklo farba - biela			1
3		1200/3600 plastové otočné okolo zvislej osi izolačné trojsklo farba - biela		5	
4		1200/2400 horná časť - otočné okolo zvislej osi spodná časť - sklopňá plastové izolačné trojsklo farba - biela		1	
5		1200/1800 otočné okolo zvislej osi plastové izolačné trojsklo farba - biela	4	5	<i>5x</i>
6		1250/1500 otočné okolo zvislej osi plastové izolačné trojsklo farba - biela	4		<i>4x</i>
7		1200/600 sklopné plastové izolačné trojsklo farba - biela	2	9	<i>11</i>

# VONKAJŠIE OKNÁ

ASR - 17/2

oz.	SCHÉMA	POPIS	počet ks		
			suterén	prízemie	poschodie
8		900/1500 otočné a sklopné plastové izolačné dvojsklo	farba - biela	5	
9		900/900 otočné a sklopné plastové izolačné trojsklo	farba - biela	7	7
10		900/600 sklopné plastové izolačné trojsklo	farba - biela	4	5
11		1200/900 sklopné plastové izolačné trojsklo	farba - biela		1
12		1200/1200 otočné a sklopné plastové izolačné trojsklo	farba - biela		2
13		900/1200 otočné a sklopné plastové izolačné trojsklo	farba - biela		1
14		600/600 sklopné plastové izolačné trojsklo	farba - biela		2

# DVERE

oz.	SCHÉMA	POPIS	počet ks		
			suterén	prízemie	poschodie
20		900/2000+300 dvere vonkajšie - jednokrídlové čiastočne presklenné plastové izolačné dvojsklo	farba - biela	1 - L'	

5X

7X

1X

2X

1X

2X